




*Bastano
pochi secondi
per fare
la differenza*

SIVANTO[®]
prime



*Insetticida ultrarapido
per il controllo di afidi e
aleurodidi delle orticole*

Bastano pochi secondi per fare la differenza



Afidi



Aleurodidi

Afidi ed aleurodidi sotto controllo

Gli afidi sono un problema diffuso e comune su quasi tutte le colture orticole. Le mosche bianche sono particolarmente insidiose in serra. Entrambi sono spesso vettori di virosi che possono portare alla totale perdita del raccolto. È necessario quindi effettuare una difesa pronta e tempestiva per evitare che gli insetti trasmettano le virosi e si moltiplichino rapidamente, causando danni ingenti alla coltura.

3 volte più rapido rispetto agli altri prodotti

SIVANTO PRIME è la soluzione 3 volte più veloce rispetto agli altri prodotti disponibili. Permette di massimizzare il controllo di afidi e mosche bianche e minimizzare il rischio di trasmissione virosi.

Rispettoso degli insetti utili e degli impollinatori


SIVANTO PRIME, alle condizioni di impiego autorizzate, si dimostra inoltre selettivo verso gli impollinatori e gli insetti utili, per rispondere all'esigenza di una difesa sempre più attenta all'ambiente.

Nuove colture in etichetta

Utilizzabile anche su **Patata**, contro afidi e dorifora, **Piselli freschi e da granella** contro afide del pisello e **Cavoli ad infiorescenza** contro afide del cavolo e aleurodidi.



SIVANTO PRIME



Standard aziendale



SIVANTO PRIME


Standard

Rilievi visivi da esperienze in campo: l'applicazione di **SIVANTO PRIME** ha controllato il vettore ed evitato la diffusione della virosi.



SIVANTO
prime

Epoche e modalità d'impiego



Colture, parassiti controllati e dosi d'impiego

Coltura	Dose (ml/hl)	Dose (L/ha)
Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, cetriolino (colture in serra)	60-75	0,56-1,125
Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, cetriolino (colture in pieno campo)	60-75	0,56
Zucchini e cocomero (colture in pieno campo e in serra)	60-75	0,56
Patata	80	0,5
Pisello (fresco e da granella)	95	0,375
Cavolo a infiorescenza	100	0,625
Lattuga (coltura in pieno campo)	75	0,625
Fragola (coltura in serra)	60-75	0,625

Colture in serra: massimo 2 trattamenti annui.

Colture in pieno campo: massimo 1 trattamento annuo (lattuga: 1 trattamento ad anni alterni).

Cavolo e pisello: 1 trattamento ogni 2 anni per applicazioni precoci, o 1 trattamento all'anno nel caso di applicazioni tardive.

Tempo di carenza: 3 giorni. 10 giorni per cavolo (trattamento tardivo), 7 giorni per patata e pisello (trattamento tardivo)



Bayer Crop Science S.r.l.
20156 Milano, Viale Certosa 130

www.cropscience.bayer.it



SIVANTO
prime

Vantaggi e scheda tecnica

- **Protezione immediata e duratura della pianta e del raccolto**
- **Forte riduzione del rischio di trasmissione delle virosi**
- **Controllo degli insetti con resistenza manifesta ad altri agrofarmaci**
- **Rispetto di api e bombi**



Scheda tecnica

Composizione:	Flupyradifurone 200 g/L
Formulazione:	Concentrato solubile (SL)
Classificazione:	  ATTENZIONE
Registrazione:	N. 16273 del Ministero della Salute del 04.02.2019
Culture autorizzate:	Vite da tavola e da vino, Melo, Pero, Olivo (olive da olio e da mensa), Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cetriolo, Cetriolino, Zucchini, Cocomero (in pieno campo e in serra), Patata, Pisello fresco e da granella, Cavolo ad infiorescenza, Lattuga (in pieno campo), Fragola (in serra), Lamponi, More di rovo (in serra), Bulbose da fiore (in serra), Piante ornamentali da fiore (in serra), Vivaio di essenze arboree, forestali e fruttiferi (in serra), Tabacco.
Confezioni:	250 ml - 1 L



Cod. 89896290

Prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta, prestando attenzione alle frasi e ai simboli di pericolo e alle informazioni sul prodotto.

Edizione 2023.

Le informazioni contenute in questo stampato sono redatte sulla base di approfondite sperimentazioni ma si intendono fornite a semplice titolo indicativo, poiché l'impiego dei prodotti è al di là di ogni controllo. Bayer CropScience S.r.l. declina ogni responsabilità per uso improprio dei prodotti o nel caso che i prodotti stessi vengano impiegati in violazione di qualsiasi norma. In ogni caso, per il corretto impiego dei prodotti, si rimanda a quanto riportato in etichetta.

® Marchio registrato



PCF Process Chlorine Free

