

Nexur® 35-18



Prodotti granulari con inibitore dell'ureasi

Unisce la protezione dell'azoto all'effetto starter

- Ad alto contenuto di azoto
- Riduzione delle perdite dovute alla volatilizzazione dell'ammoniaca
- Aumenta l'efficienza della nutrizione azotata
- Effetto starter

Descrizione

Nexur® 35-18 è un concime NP a base di urea stabilizzata con inibitore dell'ureasi. L'ureasi è un enzima che si trova nella maggior parte dei terreni e idrolizza l'urea in ammoniaca, la quale, a sua volta, può volatilizzare sotto forma di ammoniaca gassosa. Nexur® 35-18, grazie alla molecola NBPT, rallenta l'attività ureasica riducendo il rilascio di ammoniaca in atmosfera e rilasciando corrette e costanti dosi di ammoniaca che possono essere trattenute nel terreno, garantendo un continuo e razionale apporto di azoto alla pianta. Il prodotto grazie anche alla presenza di fosforo ha un effetto starter sulle colture su cui viene applicato.

Dichiarazione

CONCIME MINERALE COMPOSTO

Concime NP 35-18 con inibitore dell'ureasi, ottenuto per miscelazione

Contenuto	Nutrienti	
35,0 %	N	azoto totale
		7,0 % azoto ammoniacale
		28,0 % azoto ureico
18,0 %	P_2O_5	anidride fosforica solubile in citrato ammonico neutro e in acqua
		16,7 % anidride fosforica solubile in acqua

Forma di consegna

- sacchi da 25 kg
- big bag da 600 kg

Raccomandazioni per il trasporto e lo stoccaggio

Trasporto

- Consegna in sacchi su pallet.
- Proteggere il prodotto dall'umidità durante il trasporto.
- Proteggere il prodotto da luce diretta e elevate fluttuazioni di temperatura durante il trasporto.
- Trasportare il prodotto solo a temperature moderate.
- Seguire le indicazioni presenti in etichetta e sulla scheda di sicurezza.

Conservazione generale

- Proteggere il prodotto immagazzinato dal gelo, dalla luce e dall'umidità.
- Conservare il prodotto al chiuso.
- Non impilare più di due pallet uno sull'altro. Conservare solo nell'imballaggio originale.
- Il prodotto, se nella confezione originale, può essere conservato fino a 3 anni.
- I prodotti dovrebbero essere consumati il più rapidamente possibile una volta aperti.
- Seguire le indicazioni presenti in etichetta e sulla scheda di sicurezza.