

FULVINAL PRO

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA - ESTRATTI FULVICI CON ALGHE

COMPOSIZIONE

- Sostanza organica sul tal quale.....13 %
- Sostanza organica sulla sostanza secca.....62.5 %
- Sostanza organica umificata in perc.le sulla sostanza organica.....62.5 %
- Azoto (N) organico sulla sostanza secca 0,6 %
- Rapporto C/N 52
- Mezzo estraente: idrossido di potassio
- Contenuto in acidi fulvici:.....45 %

Il prodotto è stabile a temperatura e pressioni ordinarie

Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 25°C

Il prodotto non è combustibile

GARANZIE

La responsabilità del fabbricante è limitata solamente alla fornitura di prodotti controllati alla vendita e conformi alla composizione indicata sull'imballaggio originario. Il fabbricante non può essere considerato responsabile dell'uso errato o degli effetti dovuti a fattori meteorologici, alla natura del terreno, alla sensibilità delle colture, ai metodi di coltivazione, etc.

AVVERTENZE

È consigliabile effettuare delle prove di miscibilità su piccole quantità di prodotto e prima dell'uso in campo. Omogenizzare accuratamente il prodotto prima di ogni prelievo e prima dell'utilizzo. In caso di contatto con il prodotto utilizzare acqua in abbondanza.

CARATTERISTICHE

Gli acidi fulvici sono molecole organiche, che grazie alla loro natura e struttura, sono capaci di complessare grandi quantità di elementi nutritivi favorendone così l'assorbimento e la traslocazione all'interno dei tessuti vegetali, promuovendo così la divisione e la distensione cellulare. Le alghe brune sono prodotti ad azione biostimolante ricche di ormoni naturali ad alta efficienza. La combinazione di queste due materie prime fa di FULVINAL PRO un prodotto unico con straordinarie caratteristiche agronomiche.

Se utilizzato per via radicale, il suo utilizzo permette di:

- migliorare le caratteristiche fisico chimiche del suolo coltivato;
- aumentano e migliorano l'utilizzazione degli elementi nutritivi presenti nel terreno (potere complessante).
- favorisce e stimola la flora microbica.

Se utilizzati per via fogliare:

- complessano e veicolano i principi attivi e nutritivi con i quali si associano;
- stimolano i processi metabolici grazie alla loro azione auxina simile.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

- -per via radicale su tutte le colture 5 - 20 kg per ettaro in fertirrigazione.
- per via fogliare su tutte le colture 100 - 300 cc./hl.

LOTTO: 02/25



PESO NETTO:

**25
KG**